スクィーズ式グラウトポンプ TS-73MT.TS-103MT



特 徴

- 1. インバータ (電気周波数変換) のツマミひとつで、モーター回転数の無段変速が 出来、吐出量調整が運転しながら簡単自由に出来ます。
- 2. ポンピングローラーが3点式でかつ太鼓形ローラーの為、脈動が少なく、しかも ポンピングチューブの寿命が大幅に延びました。
- 3. ドラムを縦型にして設置面積も少なく軽量小型化を計りました。
- 4. インバータとブレーカーの組合せで、万一電源不足や過電流が流れてもモーター の焼損を防止します。
- 5. 手動リモートコントロールスイッチ操作も可能です。 (50mケーブル付)



TOYO 東陽商事株式会社

仕 様


6 m³/h·13 m³/h

製造メーカー	株式會社 友定建機	
型式	TS-73MT	TS-103MT
出力	5.5kw×AV200V 三相	7.5kw×AV200V 三相
変速方法	2段プーリー&インバータ	
吐出量	50∽100 ℓ /min	110~200 ℓ /min
最大吐出圧力	3Mpa(30kgf/cm)	
搬送距離	水平 150m or 垂直 40m	水平 200m or 垂直 50m
ポンピングチューブ	φ50×L 1400	$\phi65\! imes\!\mathrm{L}1900$
P ローラー	3 点ローラー	
概略寸法	W560×L1330×H800 mm	W710×L1600×H1030 mm
重量	295kg	450kg

使いやすい制御盤

インバータ表示窓

手動・自動切換スイッチ



手元・遠隔切替スイッチ

周波数ボリューム

取扱店

▼▼▼ 東陽商事株式会社

本 社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 〒114-0022 電話03(3906)8601(代表) 仙台支店 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目9番9号

〒983-0044 電話 022 (231) 6341 (代表) 大阪支店 大阪府吹田市江の木町 24 番 35 号 〒564-0053 電話 06 (6389) 8261 (代表)

福 岡 支 店 福岡市博多区東光寺町 1 丁目 10 番 30 号 〒816-0096 電話 092 (483) 2011 (代表)

札幌営業所 北海道札幌市清田区里塚 2 条 6 丁目 5 番 10 号

〒004-0802 電話 011 (886) 7311 (代表) 機械センター 千葉県野田市木野崎字南 671 〒278-0002 電話 0471 (38) 3221 (代表)